




Gas Boiler


GB24H-T7 •

26 KW	ظرفیت حرارت ورودی
23.5 KW	ظرفیت حرارت خروجی
90.5 %	راندمان حرارتی
6 Lit	ظرفیت منبع انبساط
85 C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60 C	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
3/4 Inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2 Inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
3/4 Inch	قطر لوله ورودی گاز
120 w	توان الکتریکی مصرفی
220 / 50 V /Hz	برق مورد نیاز
13.5 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=250C$
11.2 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=300C$
9.6 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=350C$
ابعاد: 693 طول: 403 عرض: 247 ارتفاع:	



GB24H-T7 •

26 KW	ظرفیت حرارت ورودی
23.5 KW	ظرفیت حرارت خروجی
90.5 %	راندمان حرارتی
6 Lit	ظرفیت منبع انبساط
85 C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60 C	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
3/4 Inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2 Inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
3/4 Inch	قطر لوله ورودی گاز
120 w	توان الکتریکی مصرفی
220 / 50 V /Hz	برق مورد نیاز
13.5 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=250C$
11.2 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=300C$
9.6 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=350C$
ابعاد: 693 طول: 403 عرض: 247 ارتفاع:	



GREEN

GREEN

GB24H-T7 | GB32H-T7

- سیستم ضد یخ زدگی
- قابلیت اتصال به WIFI
- دارای کد های عیب یابی
- صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
- مجهز به معتبرترین برند قطعات
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- سیستم ضد نوسان آب گرم مصرفی
- سیستم ایمنی تخلیه گاز های احتراق
- سیستم هواگیری خودکار مدار گرمایش
- سیستم ضد گیرپاژ پمپ و شیر سه طرفه
- قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی
- سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
- قابلیت زمان دهی خاموش و روشن شدن پکیج در ۲۴ ساعت
- دارای دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب گیری



Email: info@greenac.co | Phone: 021-41749 | Website : www.greenac.co

No. 440, Motahari ST , Tehran , Iran